



VIAPECIA





VIAPECIA PRO-5 HTP COMPLEX,
Duygu Durum
Bozukluğu, Endişe,
Stres, Uyku Düzeni,
Sigara Bırakma Evresi,
Bitkisel Antidepresan,
Diyet

5 HTP (5 Hidroksitriptofan)

5-HTP gıda takviyeleri beyindeki serotonin seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur. Serotonin, ruh hali ve davranışı düzenlemeye yardımcı olduğundan, 5-HTP uyku, ruh hali, kaygı, iştah ve ağrı hissi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

KEDİ OTU KÖK EKSTRESİ

İnsanlar genellikle uyku bozuklukları, özellikle uykusuzluk için kediotu kullanırlar. Kediotu ayrıca kaygı, stres ve diğer birçok durum için kullanılır,

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.

VİTAMİN B6

B6 vitamini, insan vücudunda 100'den fazla biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir mikro

besin ögesidir. Beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunan B6 vitamini, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir.

MAGNEZYUM

Magnezyum temel işlevini, % 40'ının bulunduğu kan ve kas sistemlerinde gösterir. Kasların güçlenmesi, protein sentezi ve enzim sistemi aktivitesinde, hücrelerin büyümesinde ve yenilenmesinde önemli rol oynar.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	1 Kapsül için miktar%	BRD*
5-Http (5-Hidroksitriptofan)	100 mg	**
Kedi Otu Kök Ekstresi (Valerian)	100 mg	**
Lactobacillus acidophilus	31,25 mg 1 milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Vitamin B6	10 mg	%714,28

*BRD:Beslenme Referans Değeri
**Beslenme Referans Değeri Yoktur
Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Mannitol, 5-Hidroksitriptofan, Kedi Otu Kök Ekstresi (Valerian), Hidroksipropilmetilselüloz, Lactobacillus aAcidophilus, Magnezyum Hidroksit (Magnezyum Kaynağı) Magnezyum, Piridoksin hidroklorür, Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), Silikondioksit (E 551)



Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsülün, tercihen yemeklerden önce 1 bardak su (200 ml) ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.



VIAPECIA BIOTIN PLUS

Saç Dökülmesi, Saç ve Tırnak Kırılması, Cilt ve Saç Bakımı, Saç Beyazlaması Önleme.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	1 Tablet için miktar	%BRD*
At Kuyruğu ekstresi	70 mg	**
Cüce Palmiye ekstresi (Saw Palmetto)	70 mg	**
Vitamin C	60 mg	%75,00
Epimedyum ekstresi	45 mg	**
Lepidyum ekstresi	45 mg	**
Inositol	45 mg	**
L-Arjinin	45 mg	**
Lactobacillus acidophilus	31,25 mg 1 Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Çinko	15 mg	%150,00
Vitamin B5	30 mg	%500,00
Vitamin B3	30 mg NE	%188
L-Sistein	30 mg	**
Vitamin E	12 mg α-TE	%100,00
L-Karnitin	10 mg	**
Keratin	10 mg	**
Biotin	5000 µg	%10000,00
Manganez	1 mg	%50,00
Folik Asit	400 µg	%200,00
Bakır	150 µg	%15,00
Selenyum	55 µg	%100,00
Vitamin B12	2.5 µg	%100,00

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Mikrokristalin selüloz E 460i, At Kuyruğu ekstresi, Cüce Palmiye ekstresi, L-askorbik asit(Vitamin C:60 mg), Epimedyum ekstresi, Lepidyum ekstresi, Inositol, L-Ar-jinin, Çinko sülfat(Çinko:15 mg), Lactobacil-lus acidophilus, Nikotinamid(Vitamin B3:30 mg), L-Sistein, D-pantotenatkalsiyum (Vitamin B5), D-alfa-tokoferil asetat(Vitamin E:12 mg), Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), L-Karnitin, Keratin, D-biotin(Biotin:5000 µg), Polivinilpirolidon E 1201 Polivinilpolipirolidon E 1202, Manganez sülfat(Manganez:1 mg), Silikondioksit E 551, Ptreoilmanoglutamik asit (Folik asit:400 µg), Bakır sülfat(Bakır:150 µg), Sodyum selenit(Selenyum: 55 µg), Metilko-balamin(Vitamin B12: 2.5 µg)

PROBİYOTİK DESTEKLİ 5'Li ETKİ

AT KUYRUĞU EKSTRESİ

Son yıllarda At Kuyruğu Ekstresinin Saç Bakımı ve Saç Dökülmesine Çözüm konusunda ünlenmesi artmıştır

CÜCE PALMIYE

Saç Dökülmesini önler.

VİTAMİN C

C Vitamini Saç Sağlığını Destekler, saç dökülmesini azaltır ve saç büyümesini geliştirir. C vitamini eksikliği ayrıca kuru ve ortadan bölünen saçlara neden olur.

KEŞİŞKULAĞI EKSTRESİ

Dermal Papilla Hücrelerinde İnsülin Growth Factor salınımını artırarak yeni saç foliküllerinin artmasını destekler.

AZGIN TEKE OTU

Saçları güçlendirebilir. Saçların büyümesi kafa derisine ve hormonların durumuna bağlıdır. Bazı durumlarda, özellikle erkeklerde, hormonlar saç dökülmesinin ana nedenidir. Testosteron düzeylerindeki dengesizlikler saç sorunlarına da yol açabilir. Azgın teke otu, testosteron seviyelerini artırdığından, saç büyümesini de hızlandırabilir

VİTAMİN B8

Inositol yani B8 vitamini, aynı zamanda saçları besleyerek sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Inositol vitamini cilt hücrelerinin onarılmasını ve böylelikle cildin daha sağlıklı, parlak görünmesine yardımcı olur.

L-ARJİNİN

Vücutta nitrik oksit öncüsü olan arjinin, saç uzamasında hayati bir öneme sahiptir. Arjininin ürettiği nitrik oksit, hücrelerin potasyum kanallarının açılmasını sağlar ve damarların genişlemesine yardımcı olur. Bu sayede daha iyi beslenen saçlar hızlı uzar.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Probiyotik her şeyden önce saç derisindeki nemi muhafaza ediyor ve sağlıklı saçlar çıkmasını sağlıyor. Böylece saç derisindeki su kaybını engelleyerek, kepeklenme gibi saç derisi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra ilerde görülmesi mümkün olan saç sağlığı problemlerini de önüyor.

ÇİNKO

Çinko, hücre yenilenmesini sağlayan aynı zamanda vücudumuzdaki dokuları yenileyen çok önemli bir mineral. Aynı zamanda saçın sağlıklı kalmasını sağlayan saç diplerindeki yağların da uygun miktarda kalarak saçın dökülmesine engel oluyor.

VİTAMİN B5

Vitamin B5, en çok saçlarını sağlıklı bir şekilde uzatmak isteyenlerin hoşuna gideceği bir içerik. Çünkü, B5 vitamini saçları güçlendirdiği için saç tellerinin çabuk kırılmasının önüne geçiyor, saçların daha sağlıklı uzamasını destekliyor

VİTAMİN B3

Saç rengini korur. Eksikliğinde saçlar hızlı şekilde ve erken yaşlarda beyazlar.

L- SİSTEİN

L-Sistein, saç telinin saç köküne bağlanmasında ve bağıın güçlendirilmesinde kilit görevi olan bir aminoasittir. Günlük olarak yeterli miktarda alındığında, saçların güçlü ve sağlıklı gözükmesini sağlar. Cilt, saç ve tırnak dokularını destekler. Ayrıca, güneşin zararlı ışınlarından cildi korur.

VİTAMİN E

E vitamini saç sağlığını koruyan önemli bir antioksidandır. - Sekiz ayrı kimyasal bileşenden oluşan E vitamini saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. - E vitamini sayesinde saçların erken beyazlaması da engellenir. - Bu vitamin etkili bir şekilde kullanıldığı takdirde saçların daha parlak olmasını sağlar.

L-KARNİTİN

Saç Hücre ölümünü azaltır.

KERATİN

Keratin, saçların parlak görünmesine sebep olur. Yıpranmış, kurumuş ve zarar görmüş saçları onarır. Bunların yanı sıra saçların daha canlı görünmesine de yardımcı olur. Saçların daha gür görünmesi de keratinin etkileri arasındadır.

BIOTİN

Saç dökülmesini azaltır/durdurur. Dökülen saçların yeniden çıkmasını destekler. Saç köklerinin güçlenmesinde

etkilidir. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

MANGANEZ

Güzel, güçlü ve kırılganlıktan uzak saçlara sahip olmak için vücudun gerektiği kadar manganez alması gerekir.

FOLİK ASİT

Folik asit saçların yenilenmesinde, canlılığını ve parlaklığını kazanmasında etkili bir maddedir. Ayrıca folik asit saçların daha çabuk uzamasına da etki eder. Bu vitaminin eksikliğinde saç beyazlaması probleminin meydana gelebileceği de gözlenmektedir.

BAKİR

Bağ dokularının, saçların ve gözlerin sağlıklı olmasını içerir. Ayrıca erkek saçlanmayı önleme ve enerji üretimini arttırmada ayrılmaz bir unsurdur.

SELENYUM

Selenyumun saç dökülmesine engellediğini, yeniden çıkarmaya faydası olduğu belirtilmektedir.

Vitamin B12(Siyanokobalamin)2,5mcg B12 vitamini (Siyanokobalamin); suda çözünen bu vitamin saç çıkmasına ve saçın uzamasına yardımcı olur. Eksikliğinde, cilt ve saç derisi kuruluğu, kaşıntı, döküntü görülür. Yeterli miktarda alınmaması saç dökülmesine neden olur

Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsülün, tercihen yemeklerden önce 1 bardak su (200 ml) ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

30
BİTKİSEL KAPSÜL



VIAPECIA PRO-MULTIFLEX COLLAGEN

Elastikiyet Kaybı, Bağ
Doku Güçlenmesi,
Eklem Ağrıları,
Kıkırdak, Tendon, Cilt
Sağlığı, Nem Kaybı

HIDROLIZE KOLLAJEN (TIP I, TIP II ve TIP III)

Hidrolize kolajen takviyesi kemik ve eklem sorunları yaşayan kişiler için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Tip 1 ve tip 3 kolajen özellikle deri, saç ve tımak uzamasını ve bakımını destekler ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. TIP 2 kolajen-diğer adıyla Collagen Type II- kıkırdaklardaki temel kolajen formudur. Uç uzun amino asit zincirinden oluşan fibriller bir proteindir. TIP 2 kolajenin vücudumuzda bulunduğu başlıca bölgeler kıkırdak doku ve eklemlerdir. Kıkırdak glikozaminoglikanlar (GAG'ler) da içeren doğal bir matristen (ekstraselüler-matriks) oluşan bir dokudur. Kolajen ise bu matrisin kuru maddede %60'ını oluşturan temel yapısal moleküldür. Bu bölgedeki kolajenin ise %90-95'i Tip 2 formdadır. Özellikle eklemlere esneklik, hareket kabiliyeti ve sağlamlık kazandıran kıkırdak yapısının önemli bir kısmı TIP 2 kolajenden oluşuyor.

GLIKOZAMİN SÜLFAT

Dejeneratif eklem hastalıklarından muzdarip insanlara destek sunar. Özellikle diz ve kalçalar gibi eklemlerin, daha fazla hasar almasını önlemektedir. Glikozamin formlarının, 4 ila 8 hafta içerisinde; eklem ağrılarının rahatlamasına yardımcı olduğu belirlenmiştir.

MSM (METİLSÜLFONİLMETAN)

Metilsülfonilmetan (MSM), vücuttaki kasları ve tendonları desteklemeye yardımcı, doğal olarak

oluşan bir kükürt şeklidir. Kondroitin, glikozamin ve MSM, kireçlenme, egzersizden kaynaklanan kas hasarı ve diğer eklem bozukluklarının tedavisinde etkili olduğu düşünülen, alternatif tıpta yardımcı olarak kullanılan bir ilaç kombinasyonudur.

KONDROİTİN SÜLFAT

Kondroitin, kıkırdığın su tutması işlevine yardımcı olan önemli türde bir bileşendir. Vücut tarafından doğal yollarla sentezlenir. Endüstriyel üretiminde ise, hayvanların kıkırdaklarından üretilmekte veya laboratuvarında oluşturulabilmektedir.

HYALURONİK ASİT

Hyalüronik asit cildin ve dokuların iyi yağlanmasına, nemli kalmasına yardımcı olan bir maddedir. Aynı zamanda bir nemlendiricidir. Çevreden nem alan ve ciltte nemlenmeyi artıran bir cilt bakım bileşenleri kategorisidir. Özellikle ciltte, eklemlerde ve gözde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

VİTAMİN C

Antioksidan vitaminlerden bir tanesi olan C vitamini, enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı korunmada, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli görevleri vardır.

GLUTATYON

Glutasyon molekülü, yapısındaki sistein amino asidi sayesinde reaktif oksijen radikallerini bağlayarak zararlı etkilerini doku düzeyinde sonlandıran ve vücuttan uzaklaştırılmalarını sağlayan antioksidanların başında gelir.

AKGÜNLÜK EKSTRESİ

Boswellia (akgünlük ekstresi) güçlü bir antiinflamatuvar (iltihap önleyici) olduğu için etkili bir ağrı kesici olabilir ve iltihaba bağlı kıkırdak kayıplarını önleyebilir. Bazı çalışmalar, lösemi ve meme kanseri gibi bazı kanserlerin tedavisinde bile faydalı olabileceğini bulmuştur.

LACTOBACİLLUS ACIDOPHILUS

Yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.

ÇİNKO

Çinkonun; bağışıklık sistemini desteklemek, saç, tımak, cilt sağlığına katkıda bulunmak, kemik mineral yoğunluğunu artırmak, antioksidan etkinlik göstermek, göz hastalıklarının tedavisine destek olmak gibi birçok fonksiyonu bulunur.

VİTAMİN K2

K vitamininin bir alt türüdür ve vücuttaki görevi kalsiyumu depolamaktır. Kemiklerde kalsiyum birikmesine yardım eden K2 vitamini, güçlü bir iskelet sistemi için olmazsa olmazdır. K2 vitamini vücutta yeterli düzeyde yer aldığında kalp hastalıklarının oluşma riski ortadan kalkar.

VİTAMİN D3

Vücutta doğru seviyede D vitamini, yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler oluşturmak ve korumak açısından önem taşır. D vitamini, raşitizm gibi kemik bozukluklarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılır.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Tablet için miktar	%BRD*
Hidrolize Kollajen (Tip I ve Tip III)	1300,0 mg	**
Glikozamin Sülfat	200,0 mg	**
Tip II Kollajen	100,0 mg	**
Metilsülfonilmetan	100,0 mg	**
Kondroitin Sülfat	100,0 mg	**
Hyaluronik Asit	100,0 mg	**
Vitamin C	100,0 mg	%125,00
Glutasyon	50,0 mg	**
Akgünlük Ekstresi (Boswellia Serrata)	50 mg	**
Lactobacillus Acidophilus	31,25 mg	**
	1 MİLYAR KOB (10x10 ⁹)	**
Çinko	5,0 mg	%50
Vitamin K2	50,0 µg	%66,66
Vitamin D3	7,5 µg	%150,00

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Hidrolize Kollajen (Tip I ve Tip III), Mikrokristalin selüloz E 460i, Glikozamin sülfat, C vitamini Preparatı(L-askorbik asit Maltodekstrin), Tip II Kollajen, Metilsülfonilmetan, Kondroitin sülfat, Hyaluronik asit, Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), Glutasyon, Akgünlük ekstresi, Lactobacillus acidophilus, Polivinilpirolidon E 1201, Çinko sülfat (Çinko Kaynağı), Silikondioksit E 551, Menakuinon-7 (Vitamin K2), Kolekalsiferol.

GÜÇLÜ HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ



Kullanım Bilgisi: 18 yaş üstü bireylerde sabah ve akşam olmak üzere 1'er tabletin 1 bardak (200 ml) su ile tüketilmesi önerilir. 18 yaş altı bireylerde kullanılmaz. Bu takviye edici gıdanın 3 aydan fazla kullanılması durumunda doktora danışılmalıdır.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60
TABLET

Amilaz, Laktaz ve Probiyotik Mikroorganizma İçeren Takviye Edici Gıda



VIAPECIA PRO-DIGESTROIUM

Kabızlık, Şişkinlik, Hazımsızlık, Mide Ağrısı, Bağırsak Florası Düzenleme, Laktaz İntoleransı, Bağışıklık

AMILAZ

Bitkiler aleminde de bulunan bir enzim olmakla birlikte nişastayı maltoza katalizleyen bir enzim çeşididir. Amilaz enzimi insan yapısında ise pankreas ve tükürük bezleri sindirim sistemine yardımcı olmak için üretilen bir enzimdir.

LAKTAZ

Süt şekeri laktozunu yıkar (laktoz intoleransı için faydalıdır)

ZERDEÇAL

Zerdeçal alkolün, ilaçların, radyasyonun ve karaciğere verdiği hasarlardan koruyabilir. Kadmiyum gibi ağır metalleri bağlayarak bu ağır metallerin karaciğer, böbrek, beyin gibi organlara vereceği toksik etkilere karşı koruyucu özelliği bulunur. Bağışıklık sistemini koruyucu özelliği vardır. Gastrik ülsera sebep olan Helicobacter pylori nin engellenmesi üzerine en etkin bitki seçilmiştir.

KARAHINDIBA

Bağırsak sisteminizde sağlıklı bir bakteri

florasının büyümesini ve sürdürülmesini destekleyen bitkilerde bulunan prebiotik inülin açısından zengindir. Karahindiba özü ile mide kasılmaları ve mide içeriğinin ince bağırsağa boşaltılma oranlarında önemli bir artış olduğunu ortaya koymuştur.

REZENE

Kas gevşetici etkisi ile bağırsak hareketliliğini artırır. Nefesinizin kötü kokmasına neden olan patojenleri temizleyen anti bakteriyel özellik gösterir.

İNULIN (PROBİYOTİK)

İnulin , laktuloz, Raftiloz , Bal gibi prebiyotiklerin Lactobacillus cinsi bakterilerle olan etkinliği karşılaştırıldığında;Kolonilerin büyüme süresini en hızlı arttıran,Bakteri etkinliği en çok olan prebiyotik İNULIN olarak belirtilmiştir.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Dünyadaki en iyi bilinen probiyotiktir. L. acidophilus, insan gastrointestinal

sisteminde ve ağızda doğal olarak bulunur.K vitamini ve kemik oluşumu ve onarımında hayati bir rol oynar.L. acidophilus'un idrar yolundaki maya kaynaklı enfeksiyonların hem önlemeye hem de tedavi etmeye yardımcıdır.

BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM

Bağırsak bakterilerinizin yaklaşık% 95'ini oluşturuyor, B. bifidum aslında bağırsak hücrelerine bağlanır ve bağırsaklarınızın fiziksel kaplanmasını toksinlerden veya mikroplardan korur. Bu, toksinleri ve mikropları kanınızdan uzak tutar ve sizi hasta etmenize ya da hücresel işlevi bozmasına engel olur. B. bifidum bağırsak astarınıza yapışır ve şekeri sindirmeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sisteminizi uyarırken mikropları ve toksinleri kanınızdan uzak tutar.Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Bifidobacterium bifidum'un soğuk ve grip insidansını azalttığını göstermektedir.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Kapsül için miktar%	BRD*
Amilaz	150 mg	**
Laktaz	100 mg	**
Zerdeçal Ekstresi	100 mg	**
Karahindiba Ekstresi	100 mg	**
Lactobacillus Acidophilus	93,75 mg 3Milyar KOB (3x10 ⁹)	**
Bifidobacterium Bifidum	78,00 mg 2Milyar KOB (2x10 ⁹)	**
Inulin	50 mg	**
Fruktooligosakkarit (Fos)	50 mg	**
Bifidobacterium Lactis	39,00 mg 1Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Lactobacillus Casei	39,00 mg 1Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Lactobacillus Rhamnosus	39,00 mg 1Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Lactobacillus Salivarius	39,00 mg 1Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Streptococcus Thermophilus	39,00 mg 1Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Rezene Ekstresi	30 mg	**

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Hidroksipropilmetilselüloz, Maltodekstrin (Mısır kaynaklı), Amilaz, Laktaz, Zerdeçal ekstresi, Karahindiba ekstresi, Probiyotik Mikroorganizma(Lactobacillus acidophilus), Probiyotik Mikroorganizma(Bifidobacterium bifidum), İnulin, Fruktooligosakkarit (FOS), Probiyotik Mikroorganizma(Bifidobacterium lactis), Probiyotik Mikroorganizma(Lactobacillus casei), Probiyotik Mikroorganizma(Lactobacillus Rhamnosus), Probiyotik Mikroorganizma(Lactobacillus Salivarius), Probiyotik Mikroorganizma(Streptococcus Thermophilus), Rezene ekstresi, Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), Silikon Dioksit (E 551)

SİNDİRİM ENZİMİ İÇEREN PROBİYOTİKLER



Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsülün, tercihen yemeklerden önce 1 bardak su (200 ml) ile tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

30
HERBAL CAPSULES



VIAPECIA PRO-VASSECON

Dolaşım Sistemi, Kılcal
Damar, Varis Tedavisi,
Hemoroid

AT KESTANESİ EKSTRESİ

Vücutta biriken iltihapların atılmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan büzücü maddeler sayesinde akne ve sivilcelerden dolayı açılan gözeneklerin kapanmasına katkı sağlar. Yara izlerinin ve yaraların kapanmasında da kullanılabilir. Eklem ve kemiklerde ortaya çıkan romatizma ağrılarını dindirir.

TAVŞAN MEMESİ EKSTRESİ

Yüksek ateş durumlarında bitki kısa sürede önemli bir ateş düşürücü etki sağlamaktadır. Ayrıca varis, bacak ödemi, hemoroid, taş sökücü, böbrek kumu dökücü etkisi yanında sık ortaya çıkan bacak krampları tedavisinde tavşanmemesi bitkisi kullanılmaktadır.

GOTU KOLA EKSTRESİ

Gotu Kola bitkisi K vitamini, Magnezyum, Kalsiyum ve Sodyum içerir. İltihap giderici özelliğe sahiptir. -Kemiklerdeki kolajen ve bağ dokuyu destekler. -Kan akımını güçlendirir ve bacaklarda varis, kılcal damar ve kan dolaşımı bozuklukları sonucu ortaya çıkan şişkinlikleri engeller.

ÜZÜM EKSTRESİ

Üzüm ekstresi kolajeni artırır. Bununla beraber kemik ve

cilt sağlığını korur. Bilhassa yaşlanmanın önüne geçerek, ciltte oluşma olasılığı olan akne ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır. Bunun dışında vitamin eksikliğinden ötürü görülen deri ve saç dökülmesi adına birebir yarar sağlar.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.

GINKGO EKSTRESİ

Ginkgo biloba, kan dolaşımını iyileştirir ve düzenler. Gözler, kulaklar ve bacakların; çok daha iyi işlev görebilmesine yardımcı olur. Alzheimer hastalığının seyrini yavaşlatmak, beyinde düşünmeyle ilgili problemlere neden olacak değişikliklere müdahale eder. Bir antioksidan görevi görebilir.

VİTAMİN E

Yağda çözünen vitaminlerden bir tanesi olan E vitamini; cilt sağlığı, göz sağlığı ve hormonal düzen gibi pek çok alanda önemli görevlere sahip olan bir besin ögesidir. Aynı zamanda antioksidan özelliği bulunan vitaminlerden bir tanesi olan E vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde de oldukça etkilidir.




Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Tablet için miktar%	BRD*
At Kestanesi Ekstresi	300 mg	**
Tavşan Memesi Ekstresi	200 mg	**
Gotu Kola Ekstresi	100 mg	**
Üzüm Ekstresi	50 mg	**
Lactobacillus acidophilus	31,25 mg 1Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Ginkgo Ekstresi	10 mg	**
Vitamin E	2 mg	%16,67

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Mikrokristalin selüloz E 460i, At Kestanesi Ekstresi, Tavşan Memesi Ekstresi, Gotu Kola Ekstresi, Üzüm Ekstresi, Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), Lactobacillus acidophilus, Polivinilpirolidon (E1201), Silikon Dioksit (E 551), Ginkgo Ekstresi, D-alfa-tokoferil asetat(Vitamin E)

PROBİYOTİK DESTEKLİ 7'Lİ ETKİ



Kullanım Bilgisi: 18 yaş üstü bireylerde sabah ve akşam olmak üzere 1'er tabletin 1 bardak (200 ml) su ile tüketilmesi önerilir. 18 yaş altı bireylerde kullanılmaz. Bu takviye edici gıdanın 3 aydan fazla kullanılması durumunda doktora danışılmalıdır.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60
TABLET



**VIAPECIA
PRO-MAGNIUM**
Eklem Ağrısı,
Kramp, Huysuz
Bacak Sendromu,
Uyku Düzensizliği,
Odaklanma

MAGNESYUM MALAT

Magnezyum malatın vücut tarafından emilimi ve dolayısıyla biyoyararlılığı yüksek bir magnezyum takviyesidir. Magnezyum malat; kan şekerinin dengelenmesi, migren, kronik ağrı ve depresyon gibi magnezyumun yararlı olduğu pek çok durum için güvenle kullanılabilir.

VİTAMİN B6

Proteinlerin ve glikojenin metabolizmasında görevleri bulunan B6 vitamini bu besin öğelerinin temel yapı taşlarına ayrıştırılarak vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan proteinlerin sentezi için de B6 vitamini gereklidir.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Kolesterolü düşürmek, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	1 Şaşe için miktar	%BRD*
Magnezyum	250 mg	%67,00
Lactobacillus Acidophilus	31,25 mg 1 Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Vitamin B6	1,4 mg	%100,00

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Sitrik asidin magnezyum tuzları (Magnezyum Kaynağı), Maltodekstrin (Mısır kaynaklı), Tri-kalsiyum Fosfat (E341iii), Magnezyum malat (Magnezyum Kaynağı), Lactobacillus acidophilus, Portakal Aroması, Piridoksin hidroklorür, Silikon dioksit (E 551), Sukraloz (E 955)

PROBİYOTİK DESTEKLİ 3'LÜ ETKİ



Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin sabah kahvaltıdan 2 saat sonra 1 Şaşenin 1 bardak su (200 ml) ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

**20
ŞAŞE**



VIAPECIA PRO-KIDS

Çocuk vitamin ve mineral , Laktoz İntöleransı, İştah Sorunları



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Tablet için miktar	%BRD*
Kalsiyum	150 mg	%18,75
Magnezyum	100 mg	%26,67
Bifidobacterium infantis	39,00 mg 1 Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Lactobacillus Rhamnosus	39,00 mg 1 Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Lactobacillus Reuteri	39,00 mg 1 Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Lactobacillus acidophilus	31,25 mg 1 Milyar KOB (1x10 ⁹)	**
Vitamin C	70 mg	%87,50
Laktaz	30 mg	**
Vitamin B5	4 mg	%66,67
Vitamin B6	1 mg	%71,43
Vitamin B2	1 mg	%71,43
Vitamin B1	1 mg	%91
Folik Asit	200 mcg	%100
Vitamin D3	10 mcg	%200
Vitamin B12	2,5 mcg	%100

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | KOB:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Sorbitol, Kalsiyum Hidroksit, Magnezyum Hidroksit, Vitamin C (L-Askorbik asit,Maltodekstrin) Preparatı, Probiyotik Mikroorganizma(Bifidobacterium infantis), Probiyotik Mikroorganizma(Lactobacillus Rhamnosus), Probiyotik Mikroorganizma(-Lactobacillus Reuteri), Probiyotik Mikroorganizma(Lactobacillus acidophilus), Laktaz, Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), Silikon Dioksit (E 551), D-pantotenat(kalsiyum(Vitamin B5), Vitamin D Preparatı (VitaminD3 Hidroksi propil nişasta (E 1440)Şeker (pancar şekerinden)Orta zincir trigliseritleriSilikon dioksit (E 551)Alfa tokoferol (E 307)Kolekalsiferol (Vitamin D3)) riboflavin 5'-fosfat, sodyum(Vitamin B2), Tiamin Hidroklorür(Vitamin B1), Piridoksin hidroklorür(Vitamin B6), Portakal Aroması, Pteroilmonoglutaminik asit(Folik Asit), Metilko-balamin(Vitamin B12).

PROBİYOTİK İÇEREN VİTAMİN VE MİNERALLER

KALSIYUM

Kalsiyum birçok gıdada bulunan bir mineraldir. Vücudun güçlü kemikleri korumak ve birçok önemli işlevi yerine getirmek için kalsiyuma ihtiyacı vardır. Hemen hemen tüm kalsiyum kemiklerde ve dişlerde depolanır. Burada kalsiyum normal kemiklerin ve dişlerin korunması için gereklidir.

MAGNEZYUM

Magnezyum temel işlevini, % 40'ının bulunduğu kan ve kas sistemlerinde gösterir. Kasların güçlenmesi, protein sentezi ve enzim sistemi aktivitesinde, hücrelerin büyümesinde ve yenilenmesinde önemli rol oynar.

Bifidobacterium Infantis 1milyar KOB 2tablet Bifidobacterium, Actinobacteria sınıfından, bağırsak florasının bir parçası olarak bağırsakta yaşayan, sindirime yardımcı bir bakteri cinsidir. Bifidus florası patojen hücrelerin bastırılarak bağırsak duvarından geçmesine engel olur.

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS

Lactobacillus Rhamnosus gg olarak da bilinen Lactobacillus gg, son derece iyi bağırsak duvar yapışmasına sahiptir ve bu nedenle vücudunuzun doğal dost bakterinin önünü açmak için iyi bir probiyotik olarak kabul edilir.

LACTOBACILLUS REUTERI

Yararlı bakteriler içinde özellikle 'lactobacillus reuteri' adı verilen bakterinin, hazımsızlığın ve dispepsinin yol açtığı kolay geçirip, kolay kusma ve özellikle de infantil kolik konusunda, bebeğe ve aileye yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor.

VİTAMİN C

C vitamini faydaları saymakla bitmeyen oldukça önemli bir besin ögesidir. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kollajen sentezinde görev alan C vitamini yaraların iyileşmesi ile kırıldık, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, bağışıklığı kuvvetlendirme ve korumaya yardımcı olur.

LAKTAZ

Laktaz doğada sadece sütte bulunan disakkarit formunda bir şekerdir. Süt şekeri olarak da isimlendirilebilir. Bağırsaklardan salgılanan laktaz isimli bir enzim tarafından parçalanır. Bağırsaklarda bu enzim yeteri kadar bulunmadığında ya da yetersiz çalıştığında laktaz intoleransı denilen bir hastalık tablosu oluşur.

VİTAMİN B5

Pantotenik Asit, diğer adıyla B5 Vitamini tam tahıllar, et, ve mantar gibi besin kaynaklarında bulunmaktadır. Fonksiyon: * Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. * Steroid hormonlarının, D vitamininin ve bazı sinir iletilerinin normal sentezi ve metabolizmasına katkıda bulunur.

VİTAMİN B6

B6 vitamini, insan vücudunda 100'den fazla biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir mikro besin ögesidir. Beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunan B6 vitamini, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir.

VİTAMİN B2

B2 vitamini büyüme ve gelişmede önemli bir rol oynamakta, yaşlanma sürecini azaltmakta ve kanser riskine karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca

astım ve bronşit hastalığı için de fayda sağlayan bir vitamindir. Antikor ve kırmızı kan hücre üretimi için de B2 vitamini alınmalıdır.

VİTAMİN B1

B1 vitamini veya tiamin, sinir sistemi, beyin, kaslar, kalp, mide ve bağırsaklardaki komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca elektrolitlerin kas ve sinir hücrelerinin içine ve dışına akışında da rol oynar.

FOLİK ASİT

Folik asit kemik iliğinde beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde etkilidir. Kırmızı kan hücreleri kanda oksijen taşınmasında, beyaz kan hücreleri ise vücut savunmasında görev alması da folik asit yararları arasında sayılabilir. Özellikle kırmızı kan hücresi eksikliğine bağlı olarak hemolitik anemi görülebilir.

VİTAMİN D

Vücutta doğru seviyede D vitamini, yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler oluşturmak ve korumak açısından önem taşır. D vitamini, raşitizm gibi kemik bozukluklarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılır.

VİTAMİN B12

B12 vitamini suda çözünebilir, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir.

Kullanım Bilgisi: 4-10 yaş grubu çocuklar için günde 2 defa yemekle birlikte çiğnenerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60

ÇİĞNEME TABLETİ



VIAPECIA PRO-FLEX GEL, Eklem ve Kas Ağrıları, Ağrı Kesici

BROMELAIN

Proinflatuar bileşikler inhibe eder ve doku drenajını engelleyen ve ödeme neden olan fibrin matrisini parçalayan bileşikler aktive eder. Fibrin iltihap alanını izole eden bir matris oluşturur. Bu durum kan damarlarının tıkanması ve yetersiz doku drenajı ve beraberinde gelen ödem ile sonuçlanır. Bromelain, şişlik ve ağrıyı arttıran kinin bileşiklerinin enflamatuar üretimini bloke eder.

GLUKOZAMİN KONDROTİN

Glukozamin, vücut tarafından tendonları, bağları, kıkırdakları ve eklemleri çevreleyen sıvıyı oluşturan diğer kimyasalları yapmak için kullanılan bir kimyasaldır. Vücutta doğal olarak bulunan glukozamin maddesi, takviye olarak da alınabilir. Glukozamin almak eklem çevresindeki kıkırdak ve sıvıyı artırabilir. Osteoartrit, egzersizden kaynaklanan kas hasarı ve diğer enflamatuar eklem bozukluklarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılan bir üründür.

HIDROLIZE KOLAJEN

Bağ dokularında bulunan kıkırdak oluşumuna yardımcı olur. Eklem sağlığı açısından bu kolajen türü oldukça önemlidir. Yaşa bağlı ortaya çıkan eklem ağrıları ve buna bağlı olarak meydana gelen çeşitli semptomların tedavisinde etkilidir. Cilt ve tırnak sorunları yaşayanlar için problemleri ortadan kaldırmada son derece etkilidir.

■ Kolajen kıkırdak dokularında bulunan toplam proteinin %55 kadarını meydana getiriyor. Eklem kıkırdak dokularında ise toplam proteinin %90'ı kadar tip 2 kolajen bulunuyor.

■ Sırt, boyun, çene gibi eklem bölgelerinin desteklenmesinde etkili bir proteindir.

■ Her yaşta sağlıklı bir yaşam için gerekli olan bir protein türüdür.

■ Romatizmal hastalıkların ortadan kaldırılmasında kullanılabilir.

■ Oral olarak kullanılan kolajen sayesinde ciltte kolajen ve hiyalüronik asit sentezi artmaktadır.

■ İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan eklem ağrıların tedavisinde etkilidir.

HYALURANİK ASİT

Başlıca görevi kayganlık sağlamak ve doku

hidrasyonunu yani nemliliğini sağlamaktır. Bunu da kendi ağırlığının bin katına kadar su tutabilmesine özelliğine borçludur. Eklem sıvısı takviyesi olarak bilinir. Hyalüronik asit, eklem rahatsızlıklarına, cilt kırışıklıklarına, yara iyileşmesine, reflüye, göz kuruluğuna, sistit ve kronik yorgunluklara iyi gelir. En yaygın olarak eklemlerdeki aşınma ve yıpranma sonucu gelişen 'osteoartrit'in tedavisi için kullanılır.

ALLANTOİN

Hücre gelişimini desteklediği için yara ve hastalıkların iyileşmesinde etkin rol oynar. Kırılan her tür kemik için ağrıyı hafifletici etkisi vardır. Eziklerde ve morarmalarda da kullanımı iyi sonuçlar verir. Eklem rahatsızlıkları tedavisi için de idealdir.

Yara pansumanlarında antiseptik etki sağlar ve yara izleri tedavisinde kullanılır.

Ampütasyon ağrılarında ve hatta bacak kemiği zarı iltihabında etkili bir yöntemdir.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Kemik oluşumu ve onarımında hayati bir rol oynar ve Antiinflatuar etki yaratır.

BİLEŞENLER: Aqua, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Arnica Montana Flower Extract, Boswellia Serrata Extract, Glycerin, Panthenol, Propylene Glycol, Allantoin, Bromelain, Carbomer, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethyl Sulfone, Glucosamine Sulfate, Hydrolyzed Collagen, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Polysorbate 20, Sodium Chondroitin Sulfate, Sodium Hyaluronate, Camphor, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Eucalyptus Species Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Flower Oil, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Menthol, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Triethanolamine, Zingiber Officinale Root Oil



Kullanım Bilgisi: Vücudunuzun, ihtiyaç duyduğunuz bölgesine (kol, bacak vb.) dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayınız.

Uyarı: Haricen kullanım içindir. Göz ile temasından kaçınınız. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde oda sıcaklığında ve kendi ambalajı içerisinde saklayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza ile iletişime geçiniz. Yetişkinler içindir. S.K.T ve Parti No ambalaj üzerindedir.

DIŞ GENİTAL BÖLGE TEMİZLEME SPREYİ



BİLEŞENLER: AQUA, ALLANTOIN, BISABOLOL, LACTIC ACID, LACTO-BACILLUS, PROPOLIS EXTRACT, LYSINE, TOCOPHERYL ACETATE, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, CITRIC ACID, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF EXTRACT, TETRASODIUM EDTA

VIAPECIA INTIM SPREY, Genital Bölge Temizleme ve Koruma, Yara Koruma ve İyileştirme

ALLANTOIN

Allantoin, hücrelerin su tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir. Cildi nemlendirmesinden farklı olarak, ciltte bulunan suyun daha uzun süre tutulmasını bu sayede ise cildin daha genç ve ıslıl ıslıl görünmesini sağlar.

PROPOLIS

Zararlı virüs ve bakterilerin yok edilmesine yardımcı olduğu bilinen propolis, yetişkinler ve çocuklar tarafından bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılabilen doğal bir üründür. Mantarlara karşı da etkili olduğu bilinen propolis, tüm bunların yanında antioksidan ihtiyacının karşılanması için de kullanılabilir.

BISABOLOL

Papatya yüzyıllardır tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır ve içeriğinde bulunan bisabolol doğal olarak cildin iyileşmesini hızlandırmaktadır. Bisabolol'un anti-irritan ve anti-enflamatuar özellikleri yanı sıra anti-bakteriyel ve anti-mikotik özellikleri bilinmektedir.

LAKTİK ASİT

Doğal bir peeling etkisine sahip olan bu asitler, ölü hücreleri temizleyerek cildin gözeneklerini açar.

TOCOPHEROL

Nemlendiricidir. Cildimizin koruma görevi ve nem bağlama özelliği artar. Cildimiz böyle daha dolgun ve genç gözükür.

Anti – Enflamatuar olarak akne ve yararlarda ki iltihabı söndürme yardım eder, fakat yarar izleri azaltmaz hatta daha belirgin bile yapar.

LYSİNE

Lysine, L-lisin antikoru içerir. Bu antikor, hormon ve enzim üretimini destekleyen bir amino asittir. Aynı zamanda kolajen oluşumunu ve doku tamirini de destekler.

GLİSERİN

Gliserin, cildi uzun süre nemli tutar ve her an yumuşacık olmasını sağlar. Cilde nem terapisi uygulayan gliserin, ince kırışıkların görünümünü azaltır ve yaşlanma belirtileriyle savaşır. Güneşin

zararlı ışınlarına karşı yüzü korur. Tenin pH dengesini korur ve böylece cilt tonunu eşitler, yüzü pürüzsüzleştirir.

CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT,

Papatya çiçeklerinin sarı-beyaz çiçek başları uçucu yağları, flavonları ve cumarinleri içerir. Papatya çiçeği özleri cilt üzerinde yumuşatıcı bir etkiye sahiptir ve yenilenmesini destekler.

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF EXTRACT,

Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olan çay ağacı yağı, bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağlar. Ciltte oluşan akne, sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde etkilidir. Ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Yaygın ve popüler bir probiyotik bakteridir. Bağırsak sağlığını iyileştirmek ve alerjileri bastırmak için kullanılmıştır.

Kullanım Bilgisi: İstenilen bölgeye, yeterli miktarda ürünü sprey yardımıyla püskürtülür. Yaklaşık 2 dakika beklendikten sonra tek kullanımlık mendil yardımıyla temizlenir ya da isteğe bağlı suyla durulanır. Günde 1 defa uygulanması tavsiye edilir. Günlük kullanıma uygundur.

Uyarı: Haricen kullanım içindir. Göz ile temasından kaçınınız. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde oda sıcaklığında ve kendi ambalajı içerisinde saklayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuz ile iletişime geçiniz. Hijyen açısından ürünü birden fazla kişi kullanmamalıdır. Yetişkinler içindir. S.K.T ve Parti No ambalaj üzerindedir.



Arı Sütü, Beta Glukan, Vitamin, Mineral ve Probiyotik Mikroorganizma İçeren Takviye Edici Gıda



VIAPECIA PRO-DEFENCE İmmun Sistem, Bağışıklık, Gribal Enfeksiyon

BETA GLUKAN (1,3/1,6)

Makrofajları uyarıp aktif hale getirerek bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır.

VİTAMİN C

Akyuvarları (T lenfositler, makrofajlar) artırarak vücut direncini güçlendirir. Antioksidan ve antiviral etki gösterir.

ARI SÜTÜ

Arı sütü, arı kovanlarının kraliçe hücrelerinden toplanır ve kolajen üretimini artırmak, adet öncesi ve menopoz sonrası semptomları hafifletmek ve genel sağlığı iyileştirmek için ek olarak veya cilt kremlerinde kullanılır.

EKİNEZYA EKSTRESİ

Ağrı kesici özelliği vardır, Bağışıklık sistemini güçlendirir, Enfeksiyonları önler, Detoks etkisi vardır, Vücut kırılganlığını ve halsizliği giderir, Kanserden koruma özelliği vardır.

ÇİNKO

Çinko yüksek proliferatif kapasiteye sahip immün sistem hücreleri için elzemdir. Çinko yetersizliği, immün yanıtta baskılama, lenfopeni, timik atrofi, T,B ve doğal öldürücü(NK) hücre sayılarında azalma, notrofil, monosit ve makrofaj kemotaksisinde bozulmaya yol açar.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS


Oksitosin seviyesini artırarak yara iyileşme sürecini hızlandırır. Antibiyotiğe bağlı diyarede %42 başarı sağladığı gözlenmiştir.

Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Kapsül için miktar%	BRD*
Vitamin C	300 mg	%375,00
Beta Glukan (Arpa, yulaf kaynaklı)	300 mg	**
Arı sütü	200 mg	**
Ekinezya Ekstesi	100 mg	**
Probiyotik Mikroorganizma -Lactobacillus Acidophilus	(1x10 ⁹ Bir Milyar KOB)	**
Çinko	10 mg	%100,00

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: C vitamini preperatı: L-askorbik asit - Maltodextrin (taşıyıcı), Beta glukan (Arpa, yulaf kaynaklı), Sığır jelatini (Kapsül Bileşeni), Arı sütü, Ekinezya ekstresi, Probiyotik Mikroorganizma: Lactobacillus Acidophilus, Çinko sülfat, Topaklanmayı Önleyici:Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b) Topaklanmayı Önleyici:Silikon dioksit (E 551).



Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri yetişkinler için sabah ve akşam 1'er kapsül (günde 2 kapsül) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

GÜÇLÜ HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

60
TABLET



VIAPECIA PRO-B12 Unutkanlık, Odaklanma, Konsantrasyon, Beyin Fonksiyonları

VİTAMİN B12 METILKOBALAMIN

B12 Vitamini, sağlıklı sinir hücrelerinin korunması için özellikle önemli bir vitamindir ve vücudun genetik materyali olan DNA ve RNA üretimine yardımcı olur. B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin yapılmasına ve demirin vücutta daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için folat veya folik asit olarak da adlandırılan B9 vitamini ile yakından çalışır. Folat ve B12, bağışıklık fonksiyonu ve ruh hali ile ilgili bir bileşik olan S-adenosilmetiyonin (S-AMe) üretmek için birlikte çalışır.

B12, B6 ve B9 vitaminleri, amino asit homosisteininin kan seviyelerini kontrol etmek için birlikte çalışır. Yüksek homosistein seviyeleri kalp hastalığı ile ilişkilidir. Ancak araştırmacılar, homosisteinin kalp hastalığının bir nedeni mi yoksa sadece birinin kalp hastalığı olabileceğini gösteren bir belirteç mi olduğundan emin değiller.

Gençlerin B12 vitamini eksikliği yaşaması nadirdir, ancak yaşlıların hafif düzeyde eksik olması nadir değildir. Bunun nedeni, diyetlerinin sağlıklı olmaması veya vücudun B12'yi emmesi gereken daha az mide asidine sahip olmaları olabilir. Düşük B12 seviyeleri aşağıdakileri içeren bir dizi semptoma neden olabilir:

- Yorgunluk
- Nefes darlığı
- İshal
- Gerginlik
- Uyuşma
- El ve ayak parmaklarında karıncalanma hissi

Şiddetli B12 eksikliği sinir hasarına neden olur.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	1 Dilaltı tablet için miktar	%BRD*
Vitamin B12	1000 mcg	%40.000

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Stabilizör: Mannitol (E 421), Stabilizör:Polivinil piroidon (E 1201), Stabilizör: Ksilitol (E 967), Emülgatör: Mikrokristalin selüloz (E 460(ii)), Asistlik Düzenleyici: Kalsiyum hidrojen fosfat (E 341(ii)), Topaklanmayı Önleyici: Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri (E 471), Aroma Verici: Portakal aroması (Portakal yağı, maltodekstrin, akasya gamı, silikon dioksit), Emülgatör: Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E 470b), Topaklanmayı Önleyici: Silikon dioksit (E 551), Metilkobalamin, Tatlandırıcı: Sukraloz (E955), Tatlandırıcı: Steviol glikozitleri (E 960), Tatlandırıcı:Neohesperidin DC.

METILKOBALAMİN FORMUNDA



Kullanım Bilgisi: 11 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Günde 1 Tablet dil altına konarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60
DİL ALTI
TABLET



**VIAPECIA
PRO-THISTLE**
Karaciğer Yağlanması,
Siroz,Hepatit,
Zayıflama, Alkol,
Sigara Tüketimi
Sonrası Temizleme

DEVEDİKENİ EKSTRESİ

Deve dikeni en çok hepatit ve siroz gibi karaciğer rahatsızlıkları için kullanılsa da, bitkinin bazılarının yüksek kolesterol, diyabet, göğüste yanma hissi, mide rahatsızlığı (dispepsi), akşamdan alkol sebebiyle kalma, safra kesesi sorunları, adet ağrısı, depresyon ve kanserin belirgin tipli hastalıklarını önlediğine veya tedavi ettiğine inanılmaktadır.

SILIMARIN

Silymarin, devedikeni tohumlarından alınan bir antioksidan bileşiktir. Vücuda ne gibi faydaları olabileceği belirsizdir, ancak bazen siroz, sarılık, hepatit ve safra kesesi bozuklukları gibi şeyler için doğal bir tedavi olarak kullanılır.

ENGİNAR EKSTRESİ

Enginar özünün ağızdan alınması mide bulantısı, kusma, gaz ve mide ağrısı gibi hazımsızlık semptomlarını azaltabilir. Bu faydaları görmek için 2 ila 8 haftalık tedavi gerekiyor gibi görünüyor. Kandaki yüksek kolesterol (hiperlipidemi) üzerinde de etkisi söylenmektedir.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Kapsül için miktar%	BRD*
Deve dikeni Ekstresi	400 mg	**
Silimarin	300 mg	**
Enginar Ekstresi	250 mg	**

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Devedikeni Ekstresi, Silimarin, Enginar Ekstresi, Kapsül Bileşeni: Sığır Jelatini, Topaklanmayı Önleyici: Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları (E 470b), Topaklanmayı Önleyici: Silikon dioksit (E 551).



Kullanım Bilgisi: 11 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Sabah-Akşam 1'er Kapsül (Günde 2 Kapsül) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	1 Tablet İçin Miktar	%BRD*
Çinko	15 mg	%150,00

*BRD:Beslenme Referans Değeri

BİLEŞENLER: Çinko Pikolinat, Dolgu Maddesi: Maltodekstrin, Hacim Artırıcı: Mikrokristalin selüloz (E 460(i)), Topaklanmayı Önleyici: Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E 470b), Stabilizör: Polivinil pirolidon (E 1201), Topaklanmayı Önleyici: Silikon dioksit (E 551).

VIAPECIA PRO-ZINC

Bağışıklık, 400 Enzimin Sağlıklı Çalışması, Saç ve Tırnak Sağlığı

ÇINKO PIKOLINAT 15 MG

Viapeica Pro-Zinc 120 Tablet, Çinko Pikolinat formda çinko içeren bir gıda takviyesidir.

Çinko pikolinat, vücudun en iyi emdiği formdur ve bu da çinko eksikliklerini tedavi etmek ve hamile kadınlar için yaygın bir seçimdir.

Bu form emilim için bağırsaklarınıza daha kolay geçmesine yardımcı olmak için pikolinik amino asitlere bağlanır.

Ürünün içeriğinde bulunan çinko; saçın, tırnakların, kemiklerin, görme yetisinin korunmasını destekler. Protein sentezine, karbonhidrat, asit-baz metabolizmasına katkıda bulunur. DNA sentezine katkı sağlar.



Kullanım Bilgisi: 11 yaş üzeri yetişkinler için günde 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.



VIAPECIA PRO-BERRY

Mantar, Akıntı,
Kaşıntı ve İdrar Yolu
Enfeksiyonları

TURNA YEMİŞİ EKSTRESİ

Proanthocyanidin gibi çok kuvvetli antioksidanlar içeren turna yemişı, zararlı bakterilerin vücutta kalmasını engeller. • Escherichia coli (E. coli) gibi idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin, mesaneyi çevreleyen epitel hücrelerin yüzeyine yapışmasını önler.

VİTAMİN C

C vitamini, idrarı daha asidik yapar, E. coli'nin büyümesini engeller ve bağışıklık fonksiyonunu artırır.

VİTAMİN E

Antioksidan özelliği sayesinde E vitamini, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini ve kanserleşmeye yol açmasını engeller. Bu sayede kanserin ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Kapsül için miktar%	BRD*
Vitamin C	160 mg	%200
Turna yemişı ekstresi	168 mg	**
Vitamin E	10 mg	%83

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur | Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: Hacim Artırıcı: Mikrokristalin selüloz (E 460(i)), Kapsül Bileşeni: Sığır jelatini, C vitamini preperatı: L-askorbik asit - Maltodextrin (taşıyıcı), Turna yemişı ekstresi, Topaklanmayı Önleyici : Silikon dioksit (E 551) D-α-tokoferil asetat.


GÜÇLÜ ANTIOKSIDAN



Kullanım Bilgisi: 11 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Sabah-Akşam 1'er Kapsül (Günde 2 Kapsül) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60
KAPSÜL



**VIAPECIA
PRO-VİTAMİN C**
Daha Yüksek Emilim,
Uzun Süreli Salınım ve
Koruma, Migde Dostu

Vitamin –C Ester Form

Kalsiyum askorbat, değerli antioksidan özelliklere sahip yaygın bir gıda takviyesidir. Kalsiyum askorbat, bir C vitamini türü olarak, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek, hasarlı dokuları onarmak , kemik, diş ve cilt sağlığını geliştirmek gibi sağlık yararları da sunar.



Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Tablet için miktar	%BRD*
Vitamin C	1000 mg	%1250

*BRD:Beslenme Referans Değeri

BİLEŞENLER: Kalsiyum L-askorbat (en fazla %2 treonat içerir), Dolgu Maddesi: Maltodekstrin, Hacim Artırıcı: Mikrokristalin selüloz (E 460(i)), Topaklanmayı Önleyici: Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E470b), Stabilizör: Polivinil piroolidon (E 1201), Topaklanmayı Önleyici: Silikon dioksit (E 551).

UZUN SALINIMLI C VİTAMİNİ



Kullanım Bilgisi: 1 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Sabah-Akşam 1'er Tablet (Günde 2 Tablet) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

120
TA BLET

Krom Pikolinat, Bromelain, L-Karnitin ve Probiyotik Mikroorganizma İçeren Takviye Edici Gıda



VIAPECIA PRO-SLIMMAX Zayıflama, Ödem Atma, Metabolizma Hızlandırma, Yağ Yakma

L-KARNİTİN

Kafein, metabolizma hızlandırıcı etksi ile L -Carnitine ile sinerjik etki gösterir, Atletik performans artışı, Kas yorgunluğunun azaltılması, Vegeteryan beslenme de kullanılır.

BROMELAIN

Proteaz içeriği ile sindirimi kolaylaştırır. Fibrinoliz içeriği ile doku geçirgenliğini artırarak, ödemin kan dolaşımına geri emilimine teşvik eder.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

Sindirim sürecine yardım eder ve bu yüzden kilo verme aşamasında etkilidir, 17 İnsan ve 60 Hayvanda yapılan çalışmalarında Lactobacillus türlerinin kilo kaybına neden olduğu gözlenmiştir.

KROM PİKOLİNAT

Aşırı şeker ve karbonhidrat isteğini baskılama/iştah kontrolü, Kan şekeri kontrolü, Tip II Diyabet, Bozulmuş glikoz toleransı (Prediyabetik), Hipoglisemi, Hiperkolesterolemi, Karaciğer sağlığını destekleyici, Kardiyovasküler koruma, Sporcu desteği, Metabolik sendrom konularında destekleyicidir.




Bileşenler /Supplement Facts

Etken Madde	2 Tablet için miktar%	BRD*
L-Karnitin	1000 mg	**
Bromelain	500 mg	**
Probiyotik Mikroorganizma -Lactobacillus Acidophilus	(1x10 ⁹) Bir Milyar KOB	**
Krom	200 mcg	%500

*BRD:Beslenme Referans Değeri | **Beslenme Referans Değeri Yoktur
Kob:Koloni Oluşturan Birim

BİLEŞENLER: L-karnitin, Bromelain, Dolgu Maddesi: Maltodekstrin, Hacim Artırıcı: Mikrokristalin selüloz (E 460(i)), Topaklanmayı Önleyici: Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E 470b), Stabilizör: Polivinil pirolidon (E 1201), Probiyotik Mikroorganizma: Lactobacillus Acidophilus, Topaklanmayı Önleyici: Silikon dioksit (E 551), Krom pikolinat.

PROBIYOTİK İÇERİKLİ AMİNOASİT



Kullanım Bilgisi: 11 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Sabah-Akşam 1'er tablet (Günde 2 Tablet) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60
TABLET



VIAPECIA KARA MÜRVER GUMMIES
Bağışıklık Sistemi, Bronşit, Öksürük, Üst solunum yolu enfeksiyonlar gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olmak.



Etken Madde	Miktar mg /2 Çiğnenebilir Form	%BRD*
İnulin	500 mg	**
Kara Mürver Ekstresi	100 mg	**
L-Askorbik Asit	80 mg	%100
Çinko	3 mg	% 30
Ekinezya Ekstresi	7,5 ug	**
Vitamin D3	7,5 mg (300 IU)	% 150

*Beslenme Referans Değeri

** Beslenme Referans Değeri Yoktur

BİLEŞENLER: Sığır Jelatini, Şeker, inulin, Pektin (E440), Sodyum Sitrat (E 331), Sitrik Asit (E 330), Malik Asit (E296), Deyonize Su, Kara Mürver Ekstresi, Doğal Elma Aroması, L-Askorbik Asit, Pancar Kökü Kırmızısı, Betanin (E 162), Çinko Bisglisinat, Ekinezya Ekstresi, Kolekalsiferol (Maltodekstrin + Vitamin D3)

İNULİN

İnulin, şeker ya da karbonhidrat kalorisinin %75'ini ve yağ enerjisinin %33'ünü içerir. Bağırsak bakterilerinin artmalarını sağlarken, aynı zamanda kalsiyum ve magnezyum emilimini artırır. Besinsel olarak, çözünabilir bir liftir ve genellikle prebiyotik olarak görülür.

KARA MÜRVER

Kara mürver içeriğindeki zengin A ve C vitaminleri sayesinde antiinflamatuvar aktivite gösterir. Meyvesine rengini veren antosiyanin pigmenti iltihabı tetikleyen serbest radikallerle savaşarak boğaz ağrıları başta olmak üzere solunum yolundaki enfeksiyonların hafifletilmesine katkıda bulunur.

L-ASKORBİK ASİT

Askorbik asit, halk dilinde C vitamini olarak bilinir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin gruplarının arasında yer alıyor. Sindirim sisteminin çalışmasına ve vücudun tüm genelinde etkili bir vitamin türüdür.

ÇİNKO

Bağışıklık sistemini desteklemek, saç, tırnak, cilt sağlığına

katkıda bulunmak, kemik mineral yoğunluğunu artırmak, antioksidan etkinlik göstermek, göz hastalıklarının tedavisine destek olmak gibi birçok fonksiyonu bulunur.

EKİNEZYA

Bitki uzmanları ekinezyanın, soğuk algınlığının ve gribin süresini kısalttığını ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafiflettiğini saptamışlardır. Ekinezya aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırmak amacıyla da kullanılır.

VİTAMİN D3

Vücutta doğru seviyede D vitamini, yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler oluşturmak ve korumak açısından önem taşır. D vitamini, raşitizm gibi kemik bozukluklarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılır.

Kullanım Bilgisi: 11 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Sabah-Akşam 1'er tablet (Günde 2 Tablet) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.



VIAPECIA MULTIVİTAMİN + DEMİR GUMMIES

Multivitaminler vücudun beslenmesini sağlamaya yardımcı takviyelerdir.

Besinsel olarak eksik bir beslenmeyi güçlendirebilirler veya belli vitamin eksiklikleri olan kişilere ekstra besin sağlamaya yardımcı olurlar.

VİTAMİN C- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini, vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olan lenfositler ve fagositler olarak da bilinen beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik etmeye yardımcı olur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar.

DEMİR- Demir mineralinin insan vücudundaki başlıca görevi oksijen taşımaktır. Tüm vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kullanılan demir, aynı zamanda sağlıklı bir bağışıklık sistemi için de çok önemli bir role sahiptir.

VİTAMİN E- E vitamini eksikliğinde vücut, bu yağların korunmasını sağlayan antioksidan eksikliği de yaşar ve bu durum sinir sisteminin işleyişinde sorunlara neden olur. Kas zayıflığı ve koordinasyon zorlukları, E vitamini eksikliğinin merkezi ve periferik sinir sistemlerine zarar verdiğini gösteren nörolojik belirtilerdir.

ÇİNKO- Çinkonun; bağışıklık sistemini desteklemek, saç, tırnak, cilt sağlığına katkıda bulunmak, kemik mineral yoğunluğunu artırmak, antioksidan etkinlik göstermek, göz

hastalıklarının tedavisine destek olmak gibi birçok fonksiyonu bulunur.

VİTAMİN B3- B3 vitamini (niasin), vücudunuzun her bölümünün düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğumuz önemli bir besindir. Özellikle iyi kolesterol (HDL) düzeyini arttırdığı ve kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcuttur. Ayrıca kalp krizi geçirmiş kişilerde ikinci krizi önlemeye yardımcı olmaktadır.

VİTAMİN D3 -Vücutta doğru seviyede D vitamini, yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler oluşturmak ve korumak açısından önem taşır. D vitamini, raşitizm gibi kemik bozukluklarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılır.

VİTAMİN A- A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Göz retinasında renk veren pigmentleri üretir. A vitamini, özellikle düşük ışıktaki iyi görüş elde etmeyi sağlar.

VİTAMİN B2 B2 vitamini büyüme ve gelişmede önemli bir

rol oynamakta, yaşlanma sürecini azaltmakta ve kanser riskine karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca astım ve bronşit hastalığı için de fayda sağlayan bir vitamindir. Antikor ve kırmızı kan hücre üretimi için de B2 vitamini alınmalıdır.

VİTAMİN B1 - B1 vitamini veya tiamin, sinir sistemi, beyin, kaslar, kalp, mide ve bağırsaklardaki komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca elektrolitlerin kas ve sinir hücrelerinin içine ve dışına akışında da rol oynar.

VİTAMİN B6 - Proteinlerin ve glikojenin metabolizmasında görevleri bulunan B6 vitamini bu besin öğelerinin temel yapı taşlarına ayrıştırılarak vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan proteinlerin sentezi için de B6 vitamini gereklidir.

FOLİK ASİT - Vücuttaki hücrelerin yenilenmesinde ve yeni hücrelerin oluşmasında folik asit etkilidir. Kemik iliğinde beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin yapımında, DNA ve RNA yapımında, karbonhidratların hücreler için gerekli olan enerjiye dönüştürülmesinde folik asidin işlevi vardır.



Etken Madde	Miktar mg /2 Çiğnenebilir Form	%BRD*
Vitamin C	50 mg	% 62,5
Demir	10 mg	% 71,42
Vitamin E	5mg- α TE	% 41,6
Çinko	1,5 mg	% 15
Vitamin B3	3 mg NE	% 18,7
Vitamin D3	10 µg (400 IU)	% 200
Vitamin A	300 µg RE	% 37,5
Vitamin B2	0,4 mg	% 28,5
Vitamin B1	0,3 mg	% 27,27
Vitamin B6	0,3 mg	% 21,4
Folik Asit	14,7	% 7,35

*Beslenme Referans Değeri

** Beslenme Referans Değeri Yoktur


BİLEŞENLER: Sığır Jelatini, Şeker, Pektin (E440), Deyonize Su, Sodyum Sitrat (E 331), Sitrik Asit (E 330), Malik Asit (E296), Doğal Elma Aroması, L-askorbik Asit, Ferroz Fumarat, Pancar Kökü Kırmızısı, D-a-tokoferil Asetat, Çinko Sülfat Nikotinamid, Kolekalsiferol (Maltodekstrin + Vitamin D3), Retinil Palmitat, Riboflavin 5-Fosfat, Sodyum, Tiamin Hidroklorür, Piridoksin Hidroklorür, (6s)-5 –Metiltetrahidrofolik, Asit, Glukozamin Tuzu

DEMİR EKSİKLİĞİNİ DESTEKLER



Kullanım Bilgisi: 4-10 Yaş Arası Çocuklar için Sabah –Akşam 1'er Çiğnenebilir Form (Günde 2 adet Çiğnenebilir Form) tüketilmesi tavsiye edilir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.



VIAPECIA D3 VİTAMİNLİ GUMMIES

D Vitamini eksikliği
yada Yetersizliği,
Kemik Bozuklukları



VİTAMİN D3 - D vitamini, kalsiferol olarak da bilinir. Yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir.



Etken Madde	Miktar mg /2 Çiğnenebilir Form	%BRD*
Vitamin D3	25 µg (1000 IU)	% 500

*Beslenme Referans Değeri

** Beslenme Referans Değeri Yoktur

BİLEŞENLER: Sığır Jelatini, Şeker, Pektin (E440), Deyonize Su, Sodyum Sitrat (E 331), Sitrik Asit (E 330), Malik Asit (E296), Doğal Elma Aroması, Pancar Kökü Kırmızısı, Betanin (E162), Kolekalsiferol, (Vitamin D3 +Maltodekstrin)

D3 Vitamini 500U



Kullanım Bilgisi: 11 Yaş ve Üzeri Yetişkinler için Sabah-Akşam 1'er tablet (Günde 2 Tablet) tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Uyarı: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarını aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacı ile kullanılmaz. Hamile ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Takviye Edici Gıdadır.

60
TABLET



VIAPECIA

